



SMART INFRAROOD PANEEL

SUPERIA

WIFI

INCLUSIEF VOETJES & AFSTANDSBEDIENING

HANDLEIDING & INSTRUCTIES

INHOUD

Inhoud	2
Specificaties	3
Leveringsomvang	3
Belangrijke veiligheidsinformatie	3
Garantie	3
Installatievoorschriften	4
Installatie	5
Montage aan de wand	5
Montage op voetjes	6
Display en Bediening	6
Display en toetsen	6
Afstandsbediening	6
Bediening op het paneel	6
Handmatige modus	8
Externe sensor	9
Verbinden met de App (Tuya)	10
In de Smart Life App	11
Algemeen	11
Programma instellen	12
Smart functies / scenes	13
Instellen spraakopdracht	14
Onderhoud en service	15
Onderhoud	15
Schoonmaken	15
Ondersteuning	15
Veel gestelde vragen en problemen	16
Technische gegevens	18
Technische specificaties elektrische verwarmingsapparaten	19

Gefeliciteerd met de aanschaf van dit Superia infrarood paneel! Deze Superia infrarood panelen kunnen direct worden ingestoken in een geschikt stopcontact en zijn uitgevoerd met een geïntegreerde thermostaat én een wifi module. Montage kan aan de wand of vrijstaand met de meegeleverde voetjes.

Om te garanderen dat uw product optimaal werkt zijn er enkele aandachtspunten, deze zijn beschreven in deze installatievoorschriften. Alleen bij juiste montage en gebruik volgens deze voorschriften kunnen wij u de volledige garantie geven. Lees voor montage deze voorschriften goed door en zorg voor het juiste gereedschap en materialen.

SPECIFICATIES

LEVERINGSOMVANG

- Infrarood paneel
- Voetjes (2 stuks)
- Externe sensor (optioneel gebruik, zie p.10)
- Schroeven en pluggen
(Let op, gebruik altijd passend bevestigingsmateriaal voor uw type wand)
- Nederlandstalige handleiding
- Afstandsbediening

KENMERKEN

- Het verwarmingselement is ontworpen als een efficiënt, comfortabel, gezond en duurzaam verwarmingssysteem.
- De verwarmingselementen verminderen luchtcirculatie, om zo een stille, schone leefomgeving te creëren.
- Het infrarood paneel kan direct in het stopcontact worden gestoken.
- Het infrarood paneel is uitgevoerd met een geïntegreerde thermostaat.
- Het infrarood paneel is voorzien van wifi functionaliteit.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

- ✓ Schakel altijd de stroom volledig af wanneer u de elektrische onderdelen hanteert, bij installatie, verwijderen, schoonmaken of onderhoud.
- ✓ Lees alle informatie in deze handleiding nauwkeurig door.
- ✓ Alle bedrading dient te worden uitgevoerd naar lokale en nationale bouwnormen en verordeningen.
- ✓ Gebruik de verwarmingspanelen enkel zoals beschreven in de handleiding.
- ✓ Sluit niet meer dan 3600 watt vermogen aan per groep.

GARANTIE

Alleen bij juiste montage volgens deze voorschriften kunnen wij u de volledige garantie geven. Infrarood panelen zijn een onderhoudsvrij verwarmingssysteem met een garantie van 2 jaar op de elektrotechnische werking van de elementen.

INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

- Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan elektrische schokken, branden/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
- Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.
- Monteer apparaten die alleen voor wandmontage zijn ontworpen niet aan het plafond. Dit brengt risico's met zich mee.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
- Gebruik het apparaat niet in kleine ruimtes als er personen aanwezig zijn die de kamer niet zelfstandig kunnen verlaten en die niet onder voortdurend toezicht staan.
- Sommige delen van dit product kunnen erg heet worden en bij langdurig contact brandwonden veroorzaken.
- Bijzondere aandacht moet worden geschonken bij gebruik in de buurt van kinderen en kwetsbare mensen
- Installeer het paneel niet dichtbij gordijnen en andere brandbare stoffen en materialen.
- Gebruik het apparaat niet in explosiegevaarlijke ruimtes of ruimtes met een agressieve atmosfeer.
- Plaats het apparaat rechtop en stabiel.
- Laat het apparaat volledig drogen na een natte reiniging.
- Gebruik het niet als het nat is. Hanteer het apparaat niet met natte of vochtige handen. Stel het apparaat niet bloot aan direct spuitend water.
- Bedek of transporteer het apparaat niet tijdens gebruik.
- Ga niet op het apparaat zitten.
- Dit apparaat is geen speelgoed! Buiten bereik van kinderen en dieren houden.
- Controleer accessoires en aansluitonderdelen op mogelijke schade vóór elk gebruik van het apparaat. Gebruik geen defecte apparaten of onderdelen.
- Zorg ervoor dat alle elektrische kabels buiten het apparaat zijn beschermd tegen schade (bijv. Veroorzaakt door dieren). Gebruik het apparaat nooit als elektrische kabels of de stroomaansluiting beschadigd zijn!


INSTALLATIE

VOORBEREIDING

1. Verwijder alle eventuele beschermfolie van zowel de voor- als achterzijde van het paneel (let op, de plaatsing van beschermfolie kan per paneel verschillen).
2. Zorg dat er een geaard stroompunt beschikbaar is met 220-240 V/50 Hz en voldoende belastbaarheid.
3. Bepaal de positie van het infrarood paneel. Observeer hierbij de volgende minimale afstanden:


Wandmontage:

Voorzijde	Minimaal 30 cm
Links/Rechts	Minimaal 10 cm
Bovenzijde	Minimaal 50 cm



MONTAGE AAN DE WAND

Let op : het paneel enkel in horizontale opstelling plaatsen!



1. Bepaal de juiste positie van het paneel en boor de gaten op de juiste plaatsen. **Let op dat u altijd het juiste materiaal voor uw wand gebruikt.**
2. Plaats de pluggen en schroeven in de wand.
3. Zorg ervoor dat de schroeven minimaal 0.5 cm uitsteken.
4. Plaats het infrarood paneel op de beugels.
5. Steek de stekker van het infrarood paneel in een geschikt stopcontact.

MONTAGE OP VOETJES


Let op bij plaatsing op de voetjes het paneel enkel in horizontale opstelling plaatsen!

1. Plaats de voetjes met de schroef aan de achterzijde op het paneel aan de lange onderzijde.
2. Verdeel de voetjes gelijkmatig over de breedte (ca 1/3 en ca. 2/3 van de breedte)
3. Draai de schroeven handvast aan totdat de voetjes goed vastzitten.
Gaat het paneel hellen? Draai de voetjes dan iets losser.
4. Plaats het paneel op een vlakke en stabiele ondergrond.
5. Steek de stekker in een geschikt stopcontact.
6. Verplaats het paneel alleen wanneer deze uitstaat.



DISPLAY EN BEDIENING

DISPLAY EN TOETSEN




BEDIENING OP HET PANEEL

AAN/UIT SCHAKELLEN

Steek de stekker in het stopcontact. Druk vervolgens op de  knop om het infrarood paneel in te schakelen. Op het display wordt de ruimtetemperatuur getoond. Na gebruik eerst het paneel uitschakelen met de  knop alvorens de stekker uit het stopcontact te halen.

AFSTANDBEDIENING



TEMPERATUUR INSTELLEN

Om de gewenste temperatuur in te stellen, druk op de + of – knop tot de gewenste temperatuur op het scherm wordt getoond. De ingestelde temperatuur knippert 5x, vervolgens wordt de ruimte temperatuur weer getoond. De ingestelde temperatuur wordt aangehouden doordat het paneel zichzelf aan-/uitschakelt zo nodig.

TIMER INSTELLEN

Druk kort op de timer toets om de timer te activeren. Wanneer de timer is geactiveerd zal het infrarood paneel automatisch worden uitgeschakeld na de ingestelde tijd.

Gebruik de + of – knop om het gewenste aantal uren in te stellen. De ingestelde tijd knippert 5x, vervolgens wordt de ruimte temperatuur weer getoond.

ECO MODUS

In de Eco modus wordt de ingestelde temperatuur op 16 °C gehouden. Let op, eventuele ingestelde smart scenes blijven actief en kunnen de instellingen aanpassen

VORSTVRIJ HOUDEN

De **vorstvrij modus** zorgt ervoor dat dat het paneel een vaste ingestelde temperatuur van 5 °C aanhoudt. Deze functie werkt alleen wanneer het paneel **aan staat**.

Aanzetten: druk op het **sneeuwvlok-icoon** op de afstandsbediening of activeer de modus via de app. Zodra de vorstvrij functie actief is, wordt de ingestelde temperatuur automatisch op **5 °C** gezet.

Belangrijk: laat het paneel ingeschakeld staan om de werking van de vorstvrij modus te garanderen. Het systeem zorgt er dan voor dat de ruimte vorstvrij blijft, zonder onnodig energie te verbruiken. **Zet eventuele ingestelde smart scenes uit.**

OPEN RAAM DETECTIE

Automatische uitschakeling bij plotseling warmteverlies

De thermostaat is uitgerust met **Open Raam Detectie**. Deze functie detecteert een snelle daling van de ruimtetemperatuur en schakelt de verwarming tijdelijk uit om energieverlies te beperken.

Detectiecriteria

- Open raam detectie wordt geactiveerd bij een temperatuurdaling van **5°C in 5 min**.
- De verwarming wordt vervolgens automatisch uitgeschakeld. Op het display knippert het open raam symbool.

Herstel naar vorige stand

- Na een periode van **30 minuten** wordt automatisch teruggeschakeld naar:
 - Het actieve verwarmingsprogramma, of
 - De handmatige instelling die van kracht was vóór activatie .

Handmatig deactiveren

- De open raam detectie kan handmatig gedeactiveerd worden via de **aan/uit-knop** van de thermostaat.
- Bij handmatig deactiveren wordt de verwarming direct hervat.

HANDMATIGE MODUS

De handmatige modus kan op 2 manieren worden geactiveerd:

- **Afstandsbediening:** druk op de knop **OP** op de afstandsbediening.
- **Bedieningsconsole paneel:** houd de aan/uit knop op het paneel langdurig ingedrukt tot de OP functie inschakelt.

Wanneer de handmatige modus (OP) is geactiveerd blijft het paneel verwarmen totdat het paneel of de handmatige modus handmatig wordt uitgeschakeld. In de handmatige modus wordt de interne thermostaat en alle overige instellingen gedeactiveerd en de gebruiker bepaald wanneer de verwarming wordt aan-/uitgeschakeld. In het scherm wordt enkel **OP** en de **aan/uit knop** getoond.

Uitschakelen handmatige modus:

- **Afstandsbediening:** Druk nogmaals op de OP knop op de afstandsbediening. Het paneel schakelt nu uit. Schakel het paneel in met de aan/uit knop op de afstandsbediening en het paneel werkt weer met thermostaat.
- **Bedieningsconsole paneel:** houd de aan/uit knop ingedrukt tot het paneel uitschakelt. Druk nu kort op de aan/uit knop om het paneel weer in te schakelen. Deze werkt nu weer met thermostaat.

Belangrijke aandachtspunten bij het gebruik van de manuele modus:

- Alle overige functies (inclusief de timer) worden gedeactiveerd in de manuele modus.
- In de App kan enkel de aan/uit knop worden bedient zolang de manuele modus actief is. De andere functies zijn gedeactiveerd.
- Na uitschakelen blijft de manuele modus actief. Bij opnieuw inschakelen start het paneel in de manuele modus.
- De interne thermostaat is gedeactiveerd in de manuele modus. De aan/uit bediening is geheel handmatig.

BEDIENING MET EXTERNE THERMOSTAAT

Het paneel bedienen met een externe thermostaat? Sluit de thermostaat aan op het paneel en activeer de handmatige modus. De externe thermostaat kan nu het paneel aan/uit schakelen. Het paneel blijft in de manuele modus, totdat deze handmatig wordt uitgezet op de afstandsbediening of op het bedieningsconsole van het paneel.

Let op dat de thermostaat geschikt is voor elektrische verwarming en het vermogen van het paneel kan schakelen.

EXTERNE SENSOR

Wanneer nodig?

Soms wijkt de temperatuurmeting van de interne thermostaat af van de werkelijke kamertemperatuur. Het paneel schakelt dan niet altijd op het juiste moment aan of uit. Met een **externe sensor** los je dit eenvoudig op.

AANSLUITEN VAN DE EXTERNE SENSOR

1. **Verwijder** het rubberen dopje aan de onderzijde van het bedieningskastje.
2. **Steek** de stekker van de externe sensor (± 180 cm kabel) in de poort.
3. Vanaf nu meet de externe sensor de temperatuur in plaats van de interne sensor.
4. Aan de overige werking van het paneel, de afstandsbediening en de app veranderd niets.

WAAR MEET DE SENSOR?

- De meting gebeurt aan het uiteinde van de kabel, bij het harde kunststof dopje.
- **Plaats dit uiteinde op een representatieve plek in de ruimte, zodat het paneel zich richt op de juiste kamertemperatuur.**

TERUG NAAR DE INTERNE SENSOR

1. Trek de stekker van de externe sensor uit het paneel.
2. De interne thermostaat neemt de metingen direct weer over.
3. Plaats het rubberen dopje terug ter bescherming.

VERBINDEN MET DE APP (TUYA)

SUPERIA PANEEL VOOR DE EERSTE KEER TOEVOEGEN AAN DE APP

Volg onderstaande stappen om het paneel toe te voegen aan de Tuya Smart Life App.

1. Maak een account aan of log in met een bestaand emailadres.
2. Voegt u als eerste in huis een apparaat toe aan de app? Maak dan een familie aan. Andere leden van de familie kunt u in een later stadium toevoegen.
3. Geef de familie een naam en stel indien gewenst de locatie in. Vink de kamers aan waarin u een Superia infrarood paneel heeft geïnstalleerd. Zo kunt u de apparaten gemakkelijk terugvinden. Wanneer u alle gegevens hebt ingevuld klik op “Beëindigd”. De gegevens worden nu opgeslagen.
4. Nu kunt u de toestellen een voor een toevoegen. Heeft u meerdere wifi-apparaten in huis? Koppel slechts 1 apparaat tegelijkertijd. Zorg ervoor dat de andere toestellen uitgeschakeld staan wanneer u een apparaat gaat toevoegen. Klik op toestel toevoegen.
5. Kies voor “klein huishoudelijke apparaten” en kies voor “Heater”.
6. De App vraagt of het licht knippert. Hier wordt het wifi-indicator op het display van het paneel mee bedoelt. Klik op bevestigen als de wifi-indicator op het display knippert. Knippert het symbool niet? **Activeer de Wifi module op het paneel:** - Zorg dat het paneel ingeschakeld is, en houdt de **Timer** toets op het paneel (niet op de afstandsbediening) ingedrukt totdat een pieptoon klinkt. Het wifi-icoontje gaat snel knipperen. Knippert het symbool nu langzaam? Herhaal deze handeling. Staat alles goed? Ga verder in de Tuya app en volg de instructies.
7. Geef de naam en het wachtwoord van de Wifi verbinding op. (Zorg ervoor dat de telefoon of tablet ook met dit Wifi netwerk verbonden is). *Let op: alleen 2.4 GHz netwerken worden ondersteund.*
8. Het paneel maakt nu verbinding met het internet. Het kan zijn dat de internetverbinding op uw telefoon of tablet tijdelijk onderbroken wordt terwijl dit proces loopt.
9. Wanneer het toevoegen is gelukt kunt u de naam van het apparaat wijzigen en deze aan een kamer toevoegen.

IN DE SMART LIFE APP

De Smart Life App biedt een zeer breed scala aan programmeer- en bedieningsmogelijkheden. Hieronder staan de belangrijkste kort uitgelegd. Binnen de APP is ook veel ondersteuning te vinden bij het aanmaken van regels.

ALGEMEEN

PROFIEL

Via de profielpagina kunt u de persoonlijke gegevens aanpassen en het toestel delen met andere gebruikers. Voeg via “Home-beheer” kamers aan het huis toe, maak nieuwe families aan, of pas de locatie aan. Via “more services” kan ook de toegang van derde partijen (zoals Google, Amazon of IFTTT) worden beheerd.

SETTINGS

Beheer het Tuya Account via het kopje Settings.

PROGRAMMA INSTELLEN

Door gebruik te maken van de smart scenes in de Tuya App kan op het paneel ook een programma worden ingesteld. De stappen worden aan de hand van het voorbeeld programma uitgewerkt. Dit kan naar eigen inzicht en wensen worden aangepast. Onder “Smart Scenes” (p.9) wordt ook uitgelegd hoe de smart scenes bijvoorbeeld kunnen worden ingezet om het paneel geautomatiseerd naar wens te laten werken.

Voorbeeld programma

	Maandag – Vrijdag				Zaterdag - Zondag	
Tijd	06.30	08.00	18.00	22.30	08.00	23.00
Temperatuur	21 °C	16°C	21°C	16°C	21°C	16°C

INSTELLEN PROGRAMMA

Doorloop onderstaande stappen om een programma op het paneel in te stellen:

1. Ga naar “Smart” en klik op de oranje + rechtsboven in beeld
2. Klik op “Schema”
3. Stel de gewenste tijd in. In het voorbeeld programma 06.30.
4. Klik op “Herhalen” en selecteer de dagen waarop dit onderdeel herhaald moet worden. In het voorbeeld op alle werkdagen (ma. t/m vr.). Sla op door terug te keren met het pijltje linksboven.
5. Controleer de gegevens en klik op volgende.
6. Selecteer “Run the device” en kies het geïnstalleerde Superia paneel.
7. Functie selecteren: kies “Power” en selecteer “on” en “Set temp” en stel de gewenste temperatuur in (in het voorbeeld programma 21 °C).
8. Klik op Volgende en controleer de gegevens. Geef het programma moment eventueel een naam.
9. Klik op opslaan. Het programma element is nu opgeslagen en geactiveerd. Om het volledige programma in te stellen, doorloop bovenstaande stappen voor ieder programma moment.

SMART FUNCTIES / SCENES

Het is mogelijk om een apparaat automatisch opdrachten te laten uitvoeren op basis van verschillende condities, zoals het weer, tijd, of de status van het apparaat.

Hieronder worden een aantal voorbeelden uitgewerkt. Onderstaande voorbeeld scenes zijn volledig naar uw persoonlijke voorkeuren aan te passen. De mogelijkheden voor het instellen van deze scenes zijn eindeloos, en worden ook steeds verder uitgebreid. Bekijk alle mogelijkheden in de app.

ALGEMENE INSTRUCTIES VOOR HET INSTELLEN VAN DE SMART SCENES

1. Open het “Smart” menu in de APP.
2. Klik op het oranje + teken rechtsboven om een scene toe te voegen.
3. Stel de conditie in (bijvoorbeeld: bij wijziging locatie, status van het apparaat, of op basis van tijd).
4. Specificeer de gekozen conditie.
5. Selecteer het apparaat dat een opdracht moet uitvoeren.
6. Specificeer de opdracht die het apparaat moet uitvoeren.
7. Controleer de gegevens.
8. Geef via “validatietijdsegment” aan wanneer de conditie gemonitord dient te worden.
9. Sla de opdracht op.

AUTOMATISCH UITSCHAKELEN VAN APPARATEN BIJ VERTREK

Door één of meerdere apparaten aan of uit te laten schakelen op basis van de locatiegegevens van uw telefoon kunt u bijvoorbeeld zorgen dat de verwarming of de verlichting uit gaat wanneer u het huis verlaat.

INSTELLEN VAN DEZE SMART SCENE

1. Open het “Smart” menu in de APP.
2. Klik op het oranje + teken rechtsboven om een scene toe te voegen.
3. Stel de conditie in: “when location changes”
4. Specificeer de locatie en klik op volgende.
Door in te zoomen op de kaart kan de straal rondom de woning worden verkleind. De scene zal dan sneller ingeschakeld worden wanneer u vertrekt.
5. Kies de gewenste actie: Kies “run the device” en kies het apparaat dat uitgeschakeld moet worden. *Meerdere apparaten tegelijk laten uitschakelen? Voeg de overige apparaten toe in stap 7.*
6. Selecteerd: “Switch” and kies “OFF”. Klik op volgende
7. Controleer de gegevens.
Onder het kopje TASK kunnen nu meerdere acties en apparaten worden toegevoegd. Kies hier alle apparaten die u wilt aan- of uitschakelen bij vertrek uit de woning.
8. Geef de Scene een herkenbare naam.
9. Sla de opdracht op.

MEERDERE APPARATEN TEGELIJKERTIJD BEDIENEN MET ÉÉN KLIK OF VIA EEN SPRAAKOPDRACHT

INSTELLEN VAN DEZE SMART SCENE

1. Open het “Smart” menu in de APP.
2. Klik op het oranje + teken rechtsboven om een scene toe te voegen.
3. Stel de conditie in: “Run the Device”.
4. Selecteer een van de apparaten die u met deze opdracht wilt aansturen.
5. Selecteer “schakelaar” → Uit
6. Voeg in het overzicht de overige apparaten en bijbehorende taken toe onder het kopje “Task”
7. Controleer de gegevens.
8. Geef via de opdracht een herkenbare naam zodat deze eenvoudig terug te vinden is wanneer de spraakopdracht wordt toegewezen.
9. Sla de opdracht op.

INSTELLEN SPRAAKOPDRACHT

Het instellen van een spraakopdracht gaat via Google Home, Alexa of Siri. Selecteer in deze app de hierboven gecreëerde scene en wijs hieraan een spraakopdracht toe.

VERBINDEN MET ALEXA

1. Open de Alexa App
2. Kies “SKILLS” in het menu
3. Zoek naar “SMART LIFE” en klik op “enable”
4. Vul de inloggegevens van de Smart Life APP in.
5. Wanneer de koppeling succesvol is kunnen spraakopdrachten worden uitgevoerd.

VERBINDEN MET GOOGLE HOME

1. Open de Google HOME App en kies het juiste huis.
2. Kies “Toevoegen en beheren” in het menu
3. Kies Apparaat instellen, en kies voor “Werkt met Google”
4. Zoek naar “Tuya Smart” en klik op “enable”
5. Vul de inloggegevens van de Smart Life APP in.
6. Wanneer de koppeling succesvol is worden de apparaten uit de Smart Life APP toegevoegd aan Google Home en kunnen spraakopdrachten worden uitgevoerd.
7. Wanneer in de toekomst meer apparaten worden toegevoegd aan de Tuya Smart App worden deze automatisch zichtbaar in Google Home.

ONDERHOUD EN SERVICE

ONDERHOUD

De infrarood panelen zijn onderhoudsvrij.

SCHOONMAKEN

Zorg ervoor dat het infrarood paneel schoon en stofvrij is voordat u het hanteert.

- Schakel de stroom uit of haal de stekker uit het stopcontact voordat u het paneel schoonmaakt.
- Gebruik een vochtige doek met een mild reinigingsmiddel om het paneel schoon te maken.
- Dompel het paneel nooit onder in water en zorg ervoor dat er geen vocht in de behuizing kan komen.
- Bescherm de elektrische onderdelen tegen vocht en vloeistoffen.
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen op alcoholbasis.
- Droog de behuizing na het schoonmaken.

ONDERSTEUNING

Neem voor ondersteuning contact op met de installateur of leverancier. Of voor Nederland/België met de importeur:

DVH products | www.dvh-products.nl | +31 (0) 33 3034337 | support@dvh-products.nl

VEEL GESTELDE VRAGEN EN PROBLEMEN

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het paneel maakt geluid wanneer deze voor het eerst wordt ingeschakeld.	Door het transport kan de isolatie op spanning staan.	Dit is een normaal fenomeen, en verdwijnt als het paneel een tijdje aanstaat.
De voorplaat verbuigt iets.	Door de hitte van het paneel zet het materiaal van de voorplaat uit	Dit is een normaal fenomeen.
Het paneel wordt maar een beetje warm.	De spanning (V) is laag. De omgevingstemperatuur is laag. *	1 Installeer een voltage regelaar 2 Dit is normaal, de oppervlaktetemperatuur stijgt als de ruimtetemperatuur toeneemt.
De ruimte wordt niet warm*	Niet genoeg vermogen Niet lang genoeg aan Te veel ventilatie	1 Voor een gemiddelde woning (na 2000) gaan we uit van een benodigd vermogen van 30 Watt/m ³ . 2 Infrarood panelen hebben een opwarmtijd van ca. 10 min. Wanneer voldoende vermogen is geplaatst is de gemiddelde temperatuurstijging ca. 3 °C/uur. 3 Wanneer de ruimte wordt geventileerd met automatische ventilatie is er mogelijk meer vermogen nodig. Neem contact op voor een advies op maat.
Het lukt niet om de wifi koppeling te maken	Activeer de Wifi module	Zorg dat het paneel ingeschakeld is, en houdt de Timer toets op het paneel (niet op de afstandsbediening) ingedrukt totdat een pieptoon klinkt. Het wifi-icoontje gaat snel knipperen. Knippert het symbool nu langzaam? Herhaal deze handeling. Staat alles goed? Ga verder in de Tuya app en volg de instructies.
Ik wil de wifi functionaliteit uitzetten		Druk de powerknop en omlaag-knop (--) op het toestel tegelijkertijd in. Het wifi symbool stopt met knipperen.
Het paneel helt iets naar voren	De voetjes zijn te strak vastgedraaid	Zorg dat de voetjes handvast gedraaid zijn. Draai indien nodig iets losser.

Het paneel reageert niet op signalen van de App.	1 paneel is buiten bereik van wifi 2 het paneel staat in manuele modus	1 Zorg ervoor dat het paneel binnen het bereik van het wifi signaal staat 2 Zet de manuele modus uit. Zie ook p.8
De knoppen op de afstandsbediening en/of het controlepaneel werkt niet	1 Batterijen van de afstandsbediening zijn bijna leeg 2 De handmatige modus is actief	1 Vervang de batterijen van de afstandsbediening 2 Zet de manuele modus uit. Zie ook p.8
De gemeten temperatuur wijkt te veel af van de werkelijke temperatuur	Omgevingsfactoren zorgen ervoor dat de interne sensor niet juist meet.	Gebruik de meegeleverde externe sensor. Zie ook p.9

** Infrarood panelen zijn niet geschikt voor toepassing in ruimtes met een temperatuur < 5 °C. Neem voor een advies op maat contact op met uw verkooppunt of leverancier.*

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwarmingselement	Carbon Crystal
Oppervlaktetemperatuur	85 - 100 °C
Max. temperatuur achterzijde	< 50 °C
Golflengte	8-15µ
Stralingsbereik	< 3,5 meter
Certificaten	CE, RoHS
IP Waarde	IP24
Montage	Wand/Vrijstaand
Materiaal	Aluminium/ PET

Beschikbare afmetingen

Lengte	Afmetingen		Vermogen	Gewicht
	Breedte	Dikte (incl. beugels)		
50 cm	90 cm	1,2 cm (3,8 cm)	450 Watt	2.4 kg
60 cm	60 cm	1,2 cm (3,8 cm)	360 Watt	2.2 kg
60 cm	100 cm	1,2 cm (3,8 cm)	600 Watt	3.2 kg
60 cm	120 cm	1,2 cm (3,8 cm)	720 Watt	3.5 kg

TECHNISCHE SPECIFICATIES ELEKTRISCHE VERWARMINGSAPPARATEN

MERK	VH		PRODUCT:		Wifi IR paneel	
Artikelcode	VH-SUP0606		VH-SUP0905		VH-SUP1006	
					VH-SUP1206	

Item	Symbol	Waarde				Eenheid
Nominale warmteafgifte	P_{nom}	0.36	0.45	0.6	0.72	kW
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P_{min}	0	0	0	0	kW
Maximale continue warmteafgifte	$P_{max,c}$	0.36	0.45	0.6	0.72	kW

Stroomverbruik

In de uitstand	P_o	nvt	W
In standby-stand	P_{sm}	0.3	W
In ruststand	P_{idle}	0.4	W
In netwerkgebonden standby-stand	P_{nsm}	0.7	W
Standby-stand met weergave van informatie of status		Nee	
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in de aanstand:	$\eta_{s,on}$	48,4	%

Type warmteafgifte/regeling kamertemperatuur (selecteer één):

Eentrapswarmteafgifte, geen regeling van de kamertemperatuur	Nee
Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen regeling van de kamertemperatuur	Nee
Met mechanische regeling van de kamertemperatuur door thermostaat	Nee
Met elektronische regeling van de kamertemperatuur	Nee
Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar	Nee
Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	Ja

Andere regelopties (meerdere selecties mogelijk)

Regeling van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie	Nee
Regeling van de kamertemperatuur, met openraamdetectie	Ja
Optie van regeling op afstand	Ja
Adaptieve regeling van de start	Nee
Beperking van de werktijd	Ja
Zwartebolsensor	Nee
Zelflerende functie	Nee
Regelnaauwkeurigheid	Nee

DVH Products

Neonweg 25, 3812 RG Amersfoort, Nederland

<http://www.dvh-products.nl> | support@dvh-products.nl | +31 (0) 33 – 303 4337



**LET OP: VERWARMINGSELEMENT
NOOIT AFDEKKEN!**



**LET OP: SOMMIGE ONDERDELEN
KUNNEN HEET WORDEN!**